

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**

(наименование субъекта Российской Федерации)

*Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах*

ПРЕДПИСАНИЕ

*должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений*

№29 от 28.02.2017 г

Место выдачи предписания: Ростовская область, г.Донецк, пер. Гагарина, 70

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, Клочковой Любовью Павловной

предписание выдано Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы №20 муниципального образования «Город Донецк», адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: Ростовская область, г.Донецк, пер. Гагарина, 70, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1026102061523 от 20.11.2002 г. выдан инспекцией МНС России по г.Донецку Ростовской области, идентификационный номер налогоплательщика 6145006649,

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых было выявлено при проверке:

ст.24, 28 Федерального закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.4, 5.5, 5.10, 4.27, 4.14, 6.6, 6.10, п. 5.7, 6.1, 6.8, 7.2.6, 10.6, 8.1, 4.25, 12.3, раздел X п.10.8, 4.27, 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1 Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных помещений школы:

- при эксплуатации помещений школы вход в основное здание школы не оборудован тамбуром, или воздушным и воздушно-тепловым завесами, т.к. на момент проверки температура наружного воздуха составляет минус 20⁰С, в нарушение требований п. 4.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в медицинском кабинете отсутствует проточная горячая и холодная вода (п. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10).

- в школьном задании на потолке лестничной площадки 3-го этажа в центральной части здания имеются видимые затеки, что свидетельствует о нарушении целостности кровли здания,

- в школьных мастерских имеющееся слесарное оборудование не исправно: из имеющихся 13 тисков в рабочем состоянии только 6 штук, сверлильные и точильные станки не работают и используются только как учебное пособие, слесарные верстаки не оборудованы предохранительными сетками, в нарушение требований п. 5.10 СП 2.4.2.2821-10. Мастерские для трудового обучения не оборудованы водопроводом и канализацией, отсутствует горячая проточная вода, отсутствует умывальная раковина, в углу в месте врезки водопроводных труб на стене обрушилась штукатурка до кирпичной кладки, в нарушение требований п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в помещении спортивного зала остекление окон выполнено из стеклоблоков, которые частично разбиты, часть стеклоблоков с улицы забита фанерными листами. Раздевальные для мальчиков и девочек не оборудованы душевыми комнатами, в имеющемся туалете демонтированы унитаз и умывальная раковина, помещение используется для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Помещение бойлерной, используемое как снарядная для хранения снарядов, находится в неудовлетворительном состоянии: штукатурка стен осыпается, проходящие вдоль стены трубы отопительной системы ржавые, покрытие пола нарушено, побелка потолка в пыли и в паутине. Вентиляционная система спортивного зала демонтирована, в нарушение требований п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в классных комнатах начальных классов отсутствуют умывальные раковины с подводкой горячей и холодной проточной воды, в нарушение требований п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в помещении столовой в варочном цехе покрытие стен (краска) поднялось «шубой», осыпается, в трещинах, в нарушение требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- оконные рамы в учебных помещениях, в столовой ветхие, изношенные, что не позволяет проводить проветривание во время перемен, а рекреационные – во время уроков. В рекреационных и в отдельных классах остекление выполнено из составного, кускового стекла вместо цельного стеклопакета, в нарушение требований п. 6.6, п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10

2. Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания, обучения детей:

- классные доски в классных комнатах, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок. В отдельных классах доски имеют коричневый цвет, вместо темно-зеленого, и не имеют антибликового покрытия, в нарушение требований п. 5.7, 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- кабинеты информатики оборудованы с нарушением требований СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03: рабочие столы размещены вдоль стен боковой стороной к световым проемам без учета размещения видеодисплейных терминалов к световым проемам для того, чтобы естественный свет падал преимущественно слева, не оборудованы светильниками местного освещения с просвечивающим местным отражателем с защитным углом не менее 40 градусов (п.6.1, 6.8 СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03);

- рабочие столы с видеомониторами размещены вплотную друг к другу без учета расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м (п.9.1 СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03) и не оснащены рабочими стульями (креслами), обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющие изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления, с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ.

- отсутствуют специальные стулья (кресло), обеспеченные подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть

независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию (п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03);

- рабочее место пользователя ПЭВМ не оборудовано подставкой для ног, имеющей рифленую поверхность и ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 град. (п. 10.6 СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03);

- расписание учебных занятий составлено без учета динамики работоспособности учащихся в течение дня, так, при составлении расписания не всегда соблюдается принцип учета трудности предметов по ранговой шкале, при этом ставятся рядом два достаточно таких сложных предметов как математика и иностранный язык, поскольку характер материала у них различный, кроме того, в 5-в классе в среду урок биологии стоит пятым уроком по расписанию (шкала трудности 10 баллов), при том, что согласно требований раздела X п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 должен проводится на 2, 3 или 4 уроке; в 6-а классе во вторник урок информатики стоит в расписании пятым уроком (шкала трудности 10 баллов), при том, что согласно требований раздела X п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 должен проводится на 2, 3 или 4 уроке, в 11 классе во вторник урок химии стоит в расписании пятым уроком (шкала трудности 11 баллов), при том, что согласно требований раздела X п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 должен проводится на 2, 3 или 4 уроке и т.д., что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском № 23-01.1-10-30/68 от 20.02.2017;

- туалет для мальчиков, расположенный на 3 этаже здания школы, не оборудован писсуарами из расчета 1 писсуар на 30 мальчиков. В туалетах для мальчиков и девочек умывальные раковины не оборудованы горячей проточной водой. Текущая уборка туалетов после каждой перемены не проводится – ощущается запах мочи, в нарушение требований п. п.8.1, 4.25, 12.3, СанПиН 2.4.2.2821-10;

- отсутствует достаточное количество туалетной бумаги и бумажных полотенец: в наличии 8 рулонов туалетной бумаги и 3 рулона бумажных полотенец, в нарушение требований п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- уборочный инвентарь для уборки в туалетах не имеет сигнальной маркировки красного цвета, хранится совместно с остальным уборочным инвентарем, в нарушение требований п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10;

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Принять меры по оборудованию тамбуром входа в помещение школы, провести ремонтные работы в помещениях мастерских, спортзала и примыкающих к нему помещений (туалет, бойлерная), столовой (п.4.4, 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10)
2. Обеспечить горячей проточной водой медицинский кабинет, мастерские, туалетные комнаты (п.5.5, 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10);
3. Принять меры по оборудованию умывальных раковин с подводкой холодной и горячей проточной воды в классных комнатах начальных классов (п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10);

4. Обеспечить замену изношенных и ветхих оконных рам в учебных помещениях, в столовой, выполнить остекление в отдельных классных комнатах, спортзале из цельного стеклопалотна (п. 6.6, п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10);
5. Обеспечить проведение ремонта неисправного слесарного оборудования в мастерских (тиски, сверлильные и точильные станки), слесарные верстаки оборудовать предохранительными сетками (п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10).
6. Оборудовать спортивный зал туалетами и душевыми комнатами для учащихся школы, привести в рабочее состояние вентиляционную систему спортивного зала (п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10);
7. Оборудовать классные доски в классных комнатах, не обладающих собственным свечением, местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок (п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10);
8. Обеспечить в отдельных классных комнатах классные доски темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием (п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821/10);
9. Оборудовать кабинеты информатики в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03:
 - разместить видеодисплейные терминалы к световым проемам таким образом, чтобы естественный свет падал преимущественно слева, не оборудованы светильниками местного освещения с просвечивающим местным отражателем с защитным углом не менее 40 градусов (п.6.1, 6.8 СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03);
 - разместить рабочие столы с видеомониторами таким образом, чтобы расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов было не менее 1,2 м и оснастить рабочими стульями (креслами), обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющее изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления, с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ (п.9.1 СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03);
 - приобрести специальные стулья (кресло), обеспеченные подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию (п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03);
 - оборудовать рабочее место пользователя ПЭВМ подставкой для ног, имеющей рифленую поверхность и ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 град. (п. 10.6 СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03);
10. Составить расписание учебных занятий с учетом динамики работоспособности учащихся в течение дня и соблюдением принципа учета трудности предметов по ранговой шкале (раздела X п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10);
11. Оборудовать туалет для мальчиков писсуарами из расчета 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков (п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821/10);
12. Обеспечить проведение текущей уборки туалетов после каждой перемены, иметь достаточное количество туалетной бумаги, бумажных полотенец (п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10);
 - срок – немедленно и постоянно
13. Обеспечить уборочный инвентарь для уборки в туалетах сигнальной маркировкой красного цвета, не допускать совместное хранения с остальным уборочным инвентарем (п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10);
 - срок – немедленно и постоянно

- срок исполнение предписания 01.03.2018

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством - 02.03.2018 г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- юридическим лицом – в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском,
Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах



Ключкова Л.П..

Предписание получила : «28» 02 2017 г.

Директор ИЗОУ сошн 10 г. Донецка

Руководитель
(должностное лицо,
Уполномоченное руководителем)
юридического лица или ИП)

Кочу Ковызова О.Н.
(Ф.И.О.)